PÔDORYS KROVOVEJ KONŠTRUKCIE



PÔDORYS STREŠNÝCH NOSNÍKOV



REZ 1-1



VÝPIS REZIVA NA KROV

DREVENÝ PROFIL	ROZMERY (mm)	DĹŽKA (m)	KUSY	DĹŽKA (bm)	SPOTREBA (m3)
POMÚRNICA	150/150	9,05	2	18,10	0,41
POZDĹŽNE LATY	50/150	9,05	8	72,40	0,55
PRIEČNE LATY	50/190	3,75	18	67,50	0,65
KROKVY	100/190	3,75	6	22,50	0,43
KONTRALATY	50/50	3,75	24	90,00	0,23
LATY á 30cm	50/30	9,05	26	235,30	0,36
REZIVO SPOLU					2,63

±0,000 = 295,84 m.n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS

NOSNÉ PRVKY PRE STRECHU YTONG KOMFORT 250mm:

ŠTANDARDNÝ NOSNÍK YTONG Y205A DL. 6,4 m - 10 ks
STROPNÁ VLOŽKA YTONG + 250 - 192 ks
PRIEČNE STUŽUJÚCE REBRO S VÝSTUŽOU 1xØ10mm DL. 2,9 m - 10 ks, HMOTNOSŤ 17,89 kg
VRCHOLOVÝ VENIEC PRIAMA VÝSTUŽOU 8xØ10mm DL. 6,45 m - 1 ks, HMOTNOSŤ 31,84 kg
STREMENE VÝSTUŽOU 25xØ6mm DL. 1,30 m - 1 ks, HMOTNOSŤ 7,22 kg

BETÓN STN EN 206 C20/25 - XC1 (SK) - Cl0.4 - Dmax8 - S3, OCEĽ B500 B

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING. ARCH.PETER.C.ABONYI
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIELA BIZUBOVÁ
VYPRACOVAL	ING. DANIELA BIZUBOVÁ

GasOil Technology a.s.
Námestie svätého Egídia 40/93
058 01 Poprad, Slovakia
www.gasoil-tech.com

INVESTOR	ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166
MANAŽÉR PROJEKTU	ING. MILAN VARHOĽ
STAVBA	DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE
STUPEŇ	DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA
DÁTUM	07/2021
ČÍSLO PARE	
FORMÁT	A 3.2
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR	SO 05 UBYTOVACÍ DOMČEK "C"
MIERKA	1 : 50
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA	Architektonicko - stavebné riešenie
ČÍSLO ZÁKAZKY	934/18/52
NÁZOV VÝKRESU	KROV
ČÍSLO VÝKRESU	5293400-E005A06-0
LIST	1 / 1

A3.2